

# 1. Dane identyfikacyjne z cenami nowych pojazdów (Identification data&new vehicle prices)

Opis	Description	Przykład (Example)	Dostępność (Availability)				
			osobowe i terenowe (passanger&offroad)	dostawcze (LCV)	ciężarowe (HCV)	motocykle (motorcycle)	autobusy (bus)
Rodzaj pojazdu	Vehicle type	Osobowe	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Nazwa marki	Brand name	Jaguar	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Importer	Importer	JLR Polska Sp. z o.o.	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
propozycja sortowania marki w drzewie wyboru	Sorting proposal	23	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Nazwa modelu 1	Model name 1	Golf V 05-	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Nazwa modelu 2 (tylko dostawcze, cięż)	Model name 2			pełna (full)**	pełna (full)**		
Nazwa modelu poziom grupowania 1	Model name grouping level 1	Golf	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Nazwa modelu poziom grupowania 2	Model name grouping level 2	Golf V	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Początek okresu importu całego modelu	Import/Sale begin	199806	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Koniec okresu importu całego modelu	Import/Sale end	200212	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Następca	Successor model		2%				
Poprzednik	Previous model		8% / 40% - „B”	<1%			
Propozycja sortowania modeli	Sorting proposal		pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
EC kod (krajowy)	Country code (national)		pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Nazwa typu	Type name	Zafira 1.8	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Segmentacja 1 (krajowa)	Segmentation 1 (national)	Niższa średnia	98% / pełna (full)** - „A”	99% / pełna (full)** - „A”			pełna (full)**
Początek okresu importu	Import/Sale start	200306	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**		pełna (full)**
Koniec okresu importu	Import/Sale end		pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**		pełna (full)**
Propozycja sortowania typu w drzewie wyboru	Sorting proposal		pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**		pełna (full)**
Moc [kW]	Power [kW]	81.00	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	> 98%	pełna (full)**
Moc [KM]	Power [KM]	110.00	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	> 98%	pełna (full)**
Rodzaj paliwa	Fuel type	Diesel	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Rodzaj nadwozia (krajowy)	Body code (national)	Kombi	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**		pełna (full)**
Liczba drzwi	Total number of doors	5	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**		pełna (full)**
Liczba cylindrów	Number of cylinders	4	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Rodzaj układu cylindrów	Cylinder arrangement / design	Rzędowy	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Pojemność skokowa silnika	Technical capacity in ccm	1869.00	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Moment obrotowy [Nm]	Torque in Nm	235.00	85% / > 96% - „A” / pełna (full)** - „B”	89% / pełna (full)** - „A”	51%		pełna (full)**

Rodzaj doładowania	Charging/charger type	Turbosprężarka	10%	26%	51%		pełna (full)**
Liczba zaworów/cylinder	No. of valves per cylinder	4	75% / 96% - „A” / 98% „B”	75-80 % / > 95% - „A”	50%	<2%	75-80%
Rodzaj katalizatora	Exhaust treatment system	Katalizator 3-drożny	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Norma Euro	Pollution norm	Euro 4	28% / 97% - „A” / 99% - „B”	45-50% / 99% - „B”	51% / 99% - „B”	2%	pełna (full)**
Rodzaj skrzyni biegów	Transmission type	Skrzynia sekwencyjna	99% / pełna (full)** - „A”	pełna (full)**	pełna (full)**	> 97%	pełna (full)**
Rodzaj układu napędowego	Drive type	4x4	96% / pełna (full)** - „A”	> 99%	50%		pełna (full)**
Liczba biegów do przodu	No. of forward gears	5	99% / pełna (full)** - „A”	pełna (full)**	> 98%	75-80%	pełna (full)**
Rozstaw osi	Wheelbase 1 in mm	2710	93% / pełna (full)** - „A”	pełna (full)**	pełna (full)**		pełna (full)**
Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Total weight in kg	1750	87% / pełna (full)** - „A”	pełna (full)**	pełna (full)**	7%	pełna (full)**
Liczba miejsc	No. of seats	5	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	8%	pełna (full)**
Maksymalna liczba miejsc	No. of seats max.	6	<1%	<1%			55%
Obciążenie dachu [kg]	Roof loading in kg	100	5% / 17% - „A”	8%	<2%		
Długość nadwozia [mm]	Length in mm	4650	75-80% / > 90% - „A” / pełna (full)** - „B”	75-80% / > 90% - „A” / pełna (full)** - „B”	30-35%		pełna (full)**
Maksymalna długość nadwozia [mm]	Length in mm max.	4680	<1%	<1%			
Szerokość (bez lusterek) [mm]	Width (without mirrors) in mm	1720	91% / > 96% - „A” / pełna (full)** - „B”	91% / > 96% - „A” / pełna (full)** - „B”	42-45%		pełna (full)**
Max szerokość (bez lusterek) [mm]	Width (without mirrors) in mm max.	1735	<2%	25%	<2%		
Wysokość (z relingami) [mm]	Height in mm	1410	75-80% / > 95% - „A” / pełna (full)** - „B”	80-85% / > 95% - „A” / pełna (full)** - „B”	42%		pełna (full)**
Max wysokość (z relingami) [mm]	Height in mm max.	1440	2%	25%			7%
Max poj. bagażnika [l]	Max. boot capacity in l (DIN V214)	1580	60% / 70% - „A”	<2%			
Min. poj. bagażnika [l]	Min. boot capacity in l (DIN V211)	435	85-90% / > 96% - „A”	6%			80%
Masa własna [kg]	Kerb weight in kg with driver etc.	1240	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	7%	8%
Grupa odbiorców	Target Group	0=Krajowy (PL market) 2=Prywatny import (private import)	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Cena nowego (brutto)*	New price 1 (incl.)	2500000.00	pełna (full)**	pełna (full)**	85-90%	pełna (full)**	pełna (full)**
Cena nowego (netto)*	New price 2 (excl.)	2255000.00	pełna (full)**	80%	pełna (full)**	50%	pełna (full)**
Cena obowiązuje od	Valid as of	20021109	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Ostatni dzień obowiązywania ceny	Last day of price	20041109	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**

\* dot. samochodów ciężarowych pow. 3.5t - kolumna z cenami nowych samochodów powstaje na podstawie oficjalnych cenników importerów/producentów. Wyjątek stanowią ceny samochodów ciężarowych marki MAN oraz STAR, które zawierają maksymalny rabat udzielany klientom w momencie zakupu. (concerning HCV – new price column is based on official importers pricelists. An exception are MAN and STAR prices, which contains maximum discount for customers.)

\*\* nie dotyczy aut z prywatnego importu, oraz nielicznych przypadków, gdzie importer nie podaje informacji w oficjalnej specyfikacji pojazdu; (It not refers to private import vehicles and few exceptions where importer doesn't publish parameter in official pricelist)

„A” – pojazdy dodane do bazy po 01.2006 (vehicles added to database after 01.2006)

„B” – nowe pojazdy dodane do bazy po 01.2006 (New vehicles added to database after 01.2006)

## 2. Wyposażenie standardowe (standard equipment)

Dostępne dla większości osobowych i terenowych (dla 100% pojazdów z rynku krajowego dodanych od 01.2006) oraz dla większości dostawczych (Available for most of passanger and offroads – 100% for polish market vehicles added to database after 01.2006 and for most of LCV)

Opis	Description	Przykład (Example)
Nazwa elementu wyposażenia	Text	Airbag kierowcy
Skrócona nazwa elementu wyposażenia	Abbreviation	AIR
Dostępne od	Valid as of	19900701
Dostępne do	Valid until	19920930
Cena (brutto)	Price 1 (incl.)	1343.75
Cena (netto)	Price 2 (excl.)	1250.00
Rodzaj wyposażenia	Flag	0 - Wyposażenie standardowe (standard) 1 - Opcja darmowa (free option) 2 - Opcja za dopłatą (option at extra charge)

## 3. Wyposażenie podstawowe (basic equipment)

Dostępne dla większości osobowych i terenowych (dla 100% pojazdów z rynku krajowego dodanych od 01.2006) (Available for most of passanger and offroads – 100% for polish market vehicles added to database after 01.2006)

Opis	Description	Przykład (Example)
Nazwa elementu wyposażenia	Text	Airbag kierowcy
Skrócona nazwa elementu wyposażenia	Abbreviation	AIR
Dostępne od	Valid as of	19900701
Dostępne do	Valid until	19920930
Cena (brutto)	Price 1 (incl.)	1343.75
Cena (netto)	Price 2 (excl.)	1250.00
Rodzaj wyposażenia	Flag	0 - Wyposażenie standardowe (standard) 1 - Opcja darmowa (free option) 2 - Opcja za dopłatą (option at extra charge)
Rodzaj pakietu	Package flag	1 - Pakiety (Equipment package) 2 - Elementy indywidualne wchodzące w skład pakietu (Individual item but also included in an equipment package)
Nazwa pakietu	Package name	Pakiet funkcjonalny

## 4. Wyposażenie pełne (full equipment)

Dostępne dla 100% pojazdów osobowych i terenowych z rynku krajowego dodanych od 01.2007 (Available for 100% polish market vehicles added to database after 01.2007)

Opis	Description	Przykład (Example)
Nazwa elementu wyposażenia	Text	Airbag kierowcy
Skrócona nazwa elementu wyposażenia	Abbreviation	AIR
Dostępne od	Valid as of	19900701
Dostępne do	Valid until	19920930
Cena (brutto)	Price 1 (incl.)	1343.75
Cena (netto)	Price 2 (excl.)	1250.00
Rodzaj wyposażenia	Flag	0 - Wyposażenie standardowe (standard) 1 - Opcja darmowa (free option) 2 - Opcja za dopłatą (option at extra charge)
Rodzaj pakietu	Package flag	1 - Pakiety (Equipment package) 2 - Elementy indywidualne wchodzące w skład pakietu (Individual item but also included in an equipment package)
Nazwa pakietu	Package name	Pakiet funkcjonalny
Rodzaj wykluczenia	Flag	1 = Wykluczenie (Exclusion) 2 = Połączenie (Inclusion)
Dopłata do droższego elementu z cennika	Price 1 (incl.) additional cost of element	545
Formuła określająca relację danego elementu wyposażenia z innymi elementami	Formula – relations between equipment elements	Zawiera EQT kody z operatorami logicznymi (Contains EQT codes with logic)
Okres obowiązywania formuły	Record Status	9 = Deleted
Kod producenta dla elementu wyposażenia	Manufacturers code	UFK1
Kolory tapicerek	upholster colours	
Kolory nadwozi	body paints	
Kody kolorów	colours code	

## 5. Dane techniczne pełne (Full technical data)

### 5.1. Dane eksploatacyjne (Consumer data)

Opis	Description	Przykład (Example)	Dostępność (Availability)				
			osobowe i terenowe (passanger&offroad)	dostawcze (LCV)	ciężarowe HCV)	motocykle (motorcycle)	autobusy (bus)
Prędkość maksymalna [km/h]	Top speed in km/h	195	85-90% / > 98% - „A”	56% / > 90% - „A”	1%		<1%
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h)	Acceleration, sec. (0-100 km/h)	10.0	85% / 98% - „A”	23%	50-55%		
Zużycie paliwa w mieście	Consumption urban	11.1	68% / > 97% - „A” / > 98% - „B”	35-40%			
Zużycie paliwa w trasie	Consumption overland	9.8	71% / > 97% - „A” / > 98% - „B”	35%			
Zużycie paliwa - średnio	Overall consumption	8.7	65-70% / > 97% - „A” / > 98% - „B”	41%			
Zużycie paliwa przy 90 Km/h (stara miara)	Old consumption measurement 90 Km/h	6.1	1%<	1%<			
Zużycie paliwa w mieście (stara miara)	Old consumption measurement Urban	11.4	1%<	1%<			
Zużycie paliwa mieszane (stara miara)	Old consumption measurement Mix	8.3	1%<	1%<			
Współczynnik oporu powietrza CX	Airflow drag coefficient CW	0.30	2%	1%<			
CO2 emisja [g/km]	CO2 emission g/km	208	25-30% / 95% - „A” / > 97% - „B”	11-15%			
Liczba kół	Number of wheels	4	25-30%	45-50%	50-55%		pełna (full)**
Rodzaj koła zapasowego	Type of spare wheel	0 = brak informacji (none) 1 = koło dojazdowe (emergency wheel) 2 = zestaw naprawczy (repairkit) 3 = koło pełnowymiarowe (spare wheel)	10%	30%	50-55%		pełna (full)**
Rozmiar opon z przodu	String with Standard-Tyre front	185/15R17Z	25-30% / 98% - „A”	45-50%	40-45%		pełna (full)**
Rozmiar opon z tyłu	String with Standard-Tyre rear	185/15R17Z	25-30% / 98% - „A”	45-50%	40-45%		pełna (full)**
Szerokość opony	Tyre Width	205 or 4.15	25-30% / > 99% - „A”	40-45% / > 99% - „A”	35-40%		45-50%
Profil (wysokość / szerokość)	Ratio height / width (cross section)	70	25-30% / 98% - „A” / pełna (full)** - „B”	40-45% / > 99% - „A”	30-35%		45-50%
Wzór	Design	R	25-30% / > 90% - „A”	40-45% / > 99% - „A”	35-40%		45-50%
Średnica	Diameter	15	25-30% / pełna (full)** - „A”	40-45% / > 99% - „A”	35-40%		45-50%
Ładowność	Load rating	108	1%				

Indeks prędkości (ECE)	Speed index (ECE)	V	15-20% / > 73% - „A”	10-15%			
Szerokość felgi	Rim Width	7 or 2.15	20-25% / > 80% - „A”	40%	30-35%		30%
Suffix	Suffix	J	25-30% / > 84% - „A” / > 91% - „B”	40-45%	35-40%		45-50%
Średnica	Diameter	16	25-30% / 90% - „A” / > 95% - „B”	40-45%	35-40%		45-50%
Odsadzenie felgi (ET)	Position of rim mounting	38	<1%				
Materiał felgi	Rim material	Aluminium	25-30% / pełna (full)** - „A”	40-45%	35-40%		45-50%

\*\* nie dotyczy aut z prywatnego importu, oraz nielicznych przypadków, gdzie importer nie podaje informacji w oficjalnej specyfikacji pojazdu; (It not refers to private import vehicles and few exceptions where importer doesn't publish parameter in official pricelist)

„A” – pojazdy dodane do bazy po 01.2006 (vehicles added to database after 01.2006)

„B” – nowe pojazdy dodane do bazy po 01.2006 (New vehicles added to database after 01.2006)

## 5.2. Dane techniczne rozszerzone (Extended technical data)

Opis	Description	Przykład (Example)	Dostępność (Availability)				
			osobowe i terenowe (passanger&offroad)	dostawcze (LCV)	ciężarowe HCV)	motocykle (motorcycle)	autobusy (bus)
Rodzaj silnika	Engine type	Otto petrol	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Liczba suwów tłoka	Number of strokes	4	<1%	<2%	10-15%	pełna (full)**	20-25%
Prędkość obrotowa przy max kW/HP	Rated speed kW/HP rpm to		25-30% / > 93% - „A” / > 98% - „B”	45-50% / > 90% - „A”	50-55%	3-4%	90%
Prędkość obrotowa przy max momencie	Rated speed torque rpm from	1900	25-30% / > 93% - „A” / > 98% - „B”	45-50% / > 90% - „A”	50-55%		98%
Liczba oktanowa paliwa	Fuel grade	98 ROZ	12-15% / > 51% - „A”	2-3%		7-10%	
Minimalna liczba oktanowa paliwa	Fuel grade minimal	91 ROZ	4-5%			1-2%	
Rodzaj zasilania	Mixture feed system	Wtrysk	25-30% / > 98% - „B”	45-50% / > 98% - „B”	50-55%	pełna (full)**	pełna (full)**
Położenie wałka rozrządu	Camshaft arrangement	OHC	10%	4-5%	<2%		
Liczba osi	Number of axles	2	>98%	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**	pełna (full)**
Liczba osi napędzanych	Number of driven axles	2		3-4%	50-55%		pełna (full)**
Liczba biegów do tyłu	Number of reverse gears	1		15-20%	40-45%		>95%
Rodzaj hamulców z przodu (A1)	Brake type, front (A1)	Tarcze wentylowane			1%		
Rodzaj hamulców z tyłu (A2)	Brake type, rear (A2)	Tarcze lite			1%		
Sprężyny z przodu (A1)	Springs front (A1)	kolumna McPherson'a			2%		
Sprężyny z tyłu (A2)	Springs rear (A2)	Sprężyny piórowe			2%		

Pojemność zbiornika paliwa w litrach	Fuel tank capacity in litres	65.0 (wliczając rezerwę)	25-30% / 94% - „B”	35-40% / > 90% - „B”	25%		70%
Tylny zwis [mm]	Rear overhang in mm	750	<1%	25-30%	30-35%		65-70%
Rozstaw osi [mm]	Wheelbase 2 in mm	dla pojazdów z 2 lub 3 osiami			30%		40-45%
Długość skrzyni (bagażnika) [mm]	Boot length in mm	1090	<1%	15%	2-3%		
Max. długość skrzyni (bagażnika) [mm]	Boot length in mm max.	1850	<1%	5%			
Szerokość skrzyni (bagażnika) [mm]	Boot width in mm	1130	<1%	15%	2-3%		
Max. szerokość skrzyni (bagażnika) [mm]	Boot width in mm max.	1150	<1%	7-8%	<1%		
Wysokość skrzyni (bagażnika) [mm]	Boot height in mm	810	<1%	15%	2-3%		
Max. wysokość skrzyni (bagażnika) [mm]	Boot height in mm max.	820	<1%	2			
Wysokość progu ładunkowego	Boot height from ground (level)	610	<1%	18-20%	1-2%		
Prześwit [mm]	Ground clearance in mm	110.0	2%	10-15%	1%		
Max. prześwit [cm]	Ground clearance in mm max.	15.0		<1%			
Masa przyczepy niehamowanej [kg]	Trailer load unbraked kg	800	5-10% / 25% - „B”	3%	1-2%		
Masa przyczepy hamowanej [kg]	Trailer load braked kg	1400	5-10% / 30% - „B”	5%	1%		
Ładowność	Payload	650	85-90% / > 99% - „A” / pełna (full)** - „B”	pełna (full)**	pełna**		7-8%
Średnica zawracania [m]	Turning circle in m	10.4	15-20% / 65% - „B”	25%	25-30%		70-75%

\*\* nie dotyczy aut z prywatnego importu, oraz nielicznych przypadków, gdzie importer nie podaje informacji w oficjalnej specyfikacji pojazdu; (It not refers to private import vehicles and few exceptions where importer doesn't publish parameter in official pricelist)

„A” – pojazdy dodane do bazy po 01.2006 (vehicles added to database after 01.2006)

„B” – nowe pojazdy dodane do bazy po 01.2006 (New vehicles added to database after 01.2006)

## 6. Notowania z przebiegami standardowymi (Quotations & mileage)

Dostępne dla osobowych do 22 lat wstecz, dla pozostałych do 12 lat wstecz  
 (Available for passangers up to 22 years, and up to 12 years for other vehicle types)

Opis	Description	Przykład (Example)
Rok notowania	Year of valuation	YYYY = 1998
Miesiąc notowania	Month of valuation	MM = 5 (Base month of valuation)
Notowanie sprzedaży (brutto, ciężarowe netto)	Retail valuation (yellow) (incl.)	16000
Notowanie zakupu (brutto, ciężarowe netto)	Exchange valuation (blue) (incl.)	13200
Przebieg	Mileage (avarage)	34500
Ostatnia cena nowego pojazdu w danym roku	Last New price 1 (incl.) in the year	25000.00

## 7. Zdjęcia (Pictures)

Dostępne dla osobowych , terenowych i dostawczych  
 (Available for passanger, offroad and LCV)

Opis	Description	Przykład (Example)
Nazwa fizyczna pliku	Physical file name	0005830
Widok pojazdu	View	Przód
Kolor bazowy	Basic colour	Czarny
Nadwozie	Body	Sedan
Liczba drzwi	Number of doors	3
Rok modelowy	Model year	YYYY = 1998
Informacje dodatkowe	Information of portrait or landscape	P=portret (portrait); L=pejzaż (lanscape)
Wysokość zdjęcia [pixel]	Height of the image in pixel	360
Szerokość zdjęcia [pixel]	Width of the image in pixel	520
Rozmiar pliku[kB]	Size of the image file in kB	

## 8. Historia ceny nowego pojazdu (New price history)

<b>Opis</b>	<b>Description</b>	<b>Przykład (Example)</b>
Cena nowego pojazdu (z VAT)	New price 1 (incl.)	25000.00
Cena nowego pojazdu (bez VAT)	New price 2 (excl.)	22550.00
Cena aktualna od	Valid as of	YYYYMMDD
Ostatni dzień obowiązywania ceny	Last day of price	YYYYMMDD = 20041109